





CÁTALOGO 2020 - 2021



Adecuada para excavadoras de 2,5 a 6 toneladas, para triturar hierba y pequeños arbustos hasta 3-4 cm de diámetro.



	TELPX 80	TELPX 100
A	810	1060
B	1010	1260
C	720	720
D	420	420



MODEL					
	m	m	Kg	L/min	Bar
TELPX 80	0,81	1,10	170	38-60	180-190
TELPX 100	1,06	1,26	190	38-60	170-180

N.B. El peso total de la máquina se obtiene sumando el peso de la máquina, el peso del soporte auto-nivelante, el peso de la placa de ataque.

EQUIPO

	80	100
DOBLE BASTIDOR	•	
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA	•	
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA	•	
PROTECCIÓN DEL MOTOR	•	
MOTOR HIDRÁULICO DE ENGRANAJES CON DRENAJE	•	
V.LVULA DE PRESIÓN MÁXIMA CALIBRADA	•	
TUBOS HIDR.ULICOS DE CONEXIÓN CON FUNDA PROTECTORA L=160 cm	•	
PLACA DE FIJACIÓN	•	
Rotor cod. 7001	•	
MOTOR DE ENGRANAJES EN FUNDICION SIN DRENAJE	EN OPCIÓN	
SOPORTE AUTONIVELANTE	EN OPCIÓN	
PLACA DE ATAQUE PERSONALIZADA	EN OPCIÓN	
TRASMISSION DE CORREAS	EN OPCIÓN	
Rotor cod. 7002	EN OPCIÓN	EN OPCIÓN
Rotor cod. 7021	EN OPCIÓN	
• STANDARD		

STANDARD

COD. 7001
 Ø: 340 mm
 TELPX 80 n°28
 TELPX 100 n°36



COD. 7002

Ø: 340 mm
 TELPX 80 n°28+14
 TELPX 100 n°36+18



COD. 7021

Ø: 340 mm
 TELPX 80 n°14
 TELPX 100 n°18

